



---

## **REQUISITOS DO ESTÁDIO DO ESTÁGIO DO CAF ICC GROUP**

### **Secção 1: Áreas Envolventes**

#### **Campo de jogo (de acordo com as leis do jogo IFAB)**

1. O campo de jogo deve ser de superfície suave e nivelado.
2. O estádio deve estar equipado com relva natural ou relva artificial.
3. O relvado artificial deve satisfazer todas as seguintes condições:
  - a) deve ter recebido a licença necessária da FIFA, que só pode ser entregue depois que o relvado em questão tiver sido testado por um laboratório credenciado pela FIFA como cumprindo os padrões de qualidade da FIFA para relva artificial;
  - b) deve cumprir todos os requisitos da legislação nacional em vigor;
  - c) sua superfície deve ser verde e marcada a branco.
4. Comprimento: Mínimo 100m e máximo 110m.
5. Largura: Mínimo 64m e máximo 75m.
6. O campo de jogo deve estar equipado com um sistema de drenagem para que não possa tornar-se impossível de jogar devido a inundações.

#### **Área de aquecimento**

Uma área de aquecimento para substitutos deve estar disponível ao longo das linhas de toque ou atrás das placas de propaganda atrás da baliza. Se a área de aquecimento estiver localizada atrás das placas de propaganda atrás da baliza, ela deve ser feita de pelo menos relva artificial.

#### **Balizas de Campo e Extras**

1. Os postes e as barras transversais devem estar em conformidade com as Leis do Jogo conforme promulgadas pelo Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), o que significa, em particular, que:
  - a) a distância entre os postes deve ser de 7,32m;
  - b) a distância da borda inferior da barra até o solo deve ser de 2,44 m;
  - c) os postes e as barras transversais devem ser brancos;
  - d) Eles não devem representar nenhum perigo para os jogadores.
2. Uma baliza de reposição, que possa ser facilmente instalada se as circunstâncias assim o exigirem, deve estar disponível dentro do estádio. Os



---

postes principais devem ser removíveis para garantir uma instalação fácil e rápida dos gols extras.

### **Banco de Suplentes e dos árbitros**

1. O estádio deve estar equipado com:

- a) Dois (2) bancos cobertos no nível do campo, cada um com capacidade para pelo menos 14 (quatorze) pessoas e posicionados a pelo menos cinco (5) metros da linha lateral.
- b) Um (1) banco coberto no nível do campo com capacidade para quatro (4) árbitros.

### **Mastros**

O estádio deve estar equipado com um mínimo de seis (6) mastros ou outros tipos de apoio, permitindo que seis (6) bandeiras sejam transportadas no estádio.

### **Holofote**

Para jogos que não serão realizados durante o dia e que serão realizados com holofotes:

O holofote é um elemento crítico para a qualidade da cobertura de TV de alta definição. O sistema de holofote deve ser projetado para evitar ofuscamento para jogadores e oficiais e minimizar sombras o máximo possível.

Uma iluminação horizontal mínima de 1200 Lux deve ser fornecida em todo o campo.

O holofote deve cobrir uniformemente todas as áreas do campo de jogo. A relação entre o valor mínimo de iluminância horizontal e o valor de iluminância médio deve exceder 70%.

A fim de assegurar que a correspondência possa prosseguir no caso de uma falha de energia, um sistema de fornecimento de energia alternativo independente que seja capaz de fornecer os valores de intensidade de luz equivalentes instantaneamente e sem interrupção deve estar disponível.

O holofote deve estar disponível na véspera da partida para a instalação e o ensaio da equipe de produção de TV.

---

## Secção 2: Equipes e Oficiais da CAF

### Equipes e Vestiários de árbitros

1. O estádio deve estar equipado com:

a) Dois (2) vestiários da equipe. Cada camarim deve estar equipado com os seguintes requisitos mínimos:

- I. Cinco (5) chuveiros;
- II. Cinco (5) banheiros individuais sentados;
- III. Assentos e armários para pelo menos vinte e cinco (25) pessoas;
- IV. Uma (1) mesa de massagem;
- V. Uma (1) prancha tática (quadro branco / flip chart com canetas);
- VI. Água Quente e Fria;
- VII. Boa ventilação ou ar condicionado.

b) Um (1) vestiário de árbitros que deve estar equipado com os seguintes requisitos mínimos:

- I. Um (1) chuveiro;
- II. Um (1) vaso sanitário individual sentado;
- III. Quatro (4) assentos;
- IV. Quatro (4) armários;
- V. Uma (1) escrivaninha;
- VI. Conectividade com a Internet;
- VII. Água quente e fria;
- VIII. Boa ventilação ou ar condicionado;
- IX. Geladeira;
- X. Quadro Tático;
- XI. Kit de primeiros socorros;
- XII. Placas eletrônicas de substituição a serem usadas durante a partida;
- XIII. Bombas e manômetros de pressão para as bolas de jogo.

2. O estádio deve garantir acesso directo, privado e seguro para ambas as equipes e árbitros de seus vestiários para a área de jogo. Deve garantir sua chegada segura ao/e partida do estádio.



---

## **Instalações de armazenamento, apanha-bolas e sala (s) de portadores de bandeira**

1. O estádio deve ter no mínimo duas (2) salas de armazenamento com uma área de 10m<sup>2</sup> (dez metros quadrados) cada e devem ser seguras e com acesso próximo ao campo de jogo.
2. Uma sala (s) para os apanha-bolas e portadores de bandeira com instalações sanitárias nas proximidades. A (s) sala (s) deve (m) acomodar pelo menos vinte (20) pessoas.

### **Sala de reuniões**

É aconselhável ter uma sala de reuniões para acomodar vinte (20) pessoas. As mesas e cadeiras devem ser dispostas em forma de U.

Esta sala seria usada em caso de crise.

### **Áreas de estacionamento**

1. Espaço de estacionamento para um mínimo de dois (2) ônibus e dez (10) carros devem estar disponíveis para as equipes e oficiais.
2. Este espaço de estacionamento deve estar localizado em uma área segura e protegida nas imediações das áreas dos jogadores e oficiais.
3. Uma área de estacionamento segura e dedicada para convidados VIP e VVIP.
4. Área (s) de estacionamento a ser dedicada aos torcedores.

## **Secção 3: Áreas Médicas Relacionadas**

### **Primeiros socorros e instalações para tratamento de atletas e oficiais**

1. O estádio deve estar equipado com uma sala dedicada a primeiros socorros e tratamento médico de jogadores e árbitros, que deve estar equipado com os seguintes requisitos:
  - a. Um (1) exame e mesa de tratamento.
  - b. Medicamentos de Emergência.
  - c. Suprimentos e equipamentos de cirurgia menor.
  - d. Ventilador Automático.
  - e. Oxigênio com máscaras apropriadas / via oral.
  - f. Splints (lesões da coluna vertebral e fraturas dos membros).



- 
- g. Macas
  - h. Máquina de sucção.
  - i. I / V Drip set com injeções de emergência e medicação.
  - j. Desfibrilador com ritmo e gravação de dados do paciente (AED).
  - k. Monitor cardíaco.
  - l. Estimulação cardíaca externa
  - m. Cateteres de veia central.
  - n. Equipamento de intubação.
  - o. Equipamentos de imobilização como colchão a vácuo, placa da coluna vertebral, colar cervical.
  - p. Estetoscópio.
  - q. Monitor de PA com tamanho de manguito de 10 cm / 66 cm.
  - r. Lâmpada de pupila.
  - s. Martelo de reflexo.
  - t. Medidor de açúcar no sangue e / ou palitos de teste de açúcar no sangue.
  - u. Termômetro digital.
  - v. Oxímetro de pulso.
  - w. Capnômetro.

- 2. O Estádio deve ter oito (8) de Maqueiros (Quatro (4) de cada lado do campo).
- 3. Espaços de estacionamento dentro do estádio devem ser identificados para duas (2) ambulâncias com motoristas designados.
- 4. As Ambulâncias devem ser equipadas com máscaras de oxigênio, desfibrilador, conjuntos de gotejamento I/V, medicamentos de emergência e equipe médica treinada, que devem ser fornecidos pelos anfitriões às suas próprias custas.
- 5. As vias de acesso / entradas para as salas médicas, o túnel dos jogadores, os vestiários e as áreas VIP devem estar livres para as ambulâncias a qualquer momento. A mídia não deve ser permitida nesta área.

### **Sala de controle de doping**

- 1. O estádio deve estar equipado com uma sala de controle de doping dedicada que atenda aos seguintes requisitos:
  - a) A sala de controle de doping deve estar próxima ao vestiário da equipe e deve estar inacessível a qualquer pessoa que não esteja envolvida com o



---

processo de controle de doping, a menos que uma aprovação seja concedida pelo Oficial de Controle de Doping.

- b) Deve incluir uma sala de espera, um escritório para o Oficial de Controle de Doping e área de banho, tudo ao lado.
- c) A sala de espera deve fazer parte ou ser imediatamente adjacente ao escritório do Oficial de Controle de Doping (uma partição dividindo as duas (2) áreas também é aceitável). Ele deve conter uma TV, uma geladeira equipada com bebidas não alcoólicas em garrafas de água mineral seladas, lixeira para garrafas, ventilador e assentos suficientes para pelo menos oito (8) pessoas.
- d) O escritório do Oficial de Controle de Doping deve conter uma (1) mesa com quatro (4) cadeiras, um (1) armário com chave, um lavatório e um espelho, duas (2) lixeiras grandes, uma (1) mesa para o equipamento de controle de doping.
- e) A área de banho deve estar imediatamente ao lado da sala de controle de doping, com acesso privado directo. Deve conter um vaso sanitário assentado, papel higiênico, uma pia com água corrente, um espelho, toalhas, lixeira e, se possível, um chuveiro.

#### **Secção 4: Áreas relacionadas ao espectador**

##### **Stands e instalações para espectadores**

1. Os assentos para os espectadores devem ser individuais, fixos (por exemplo, ao chão), separados uns dos outros, modelados, numerados, feitos de um material inquebrável e não inflamável, e ter um encosto de uma altura mínima de trinta (30) cm quando medido a partir do assento.
2. O uso de arquibancadas temporárias é proibido.
3. Os assentos para a Tribuna VIP e VVIP devem ser individuais, fixos (por exemplo, ao chão), separados uns dos outros, modelados, numerados, feitos de um material inquebrável e não inflamável, e ter um encosto com uma altura mínima de trinta ( 30) cm quando medido a partir do assento.
4. O estádio deve estar equipado com instalações de restauração e catering para todos os espectadores em todos os setores do estádio.

##### **Capacidade e atendimento do espectador**

1. O estádio deve ter uma capacidade de pelo menos dez mil (10.000) lugares.



2. A participação no estádio durante os dias de jogo da CAF não pode ser inferior a 75% da capacidade total do estádio.

3. A gerência do estádio deve considerar a capacidade máxima de segurança do estádio antes da impressão e venda de ingressos de jogo. As seguintes considerações são necessárias para se chegar a uma capacidade máxima de estádio seguro:

- a) Capacidade de entrada: Número de espectadores que podem entrar com segurança no estádio em 1 hora + Taxa de fluxo de torniquetes de 660 pessoas por hora;
- b) Capacidade de Retenção: Este é o número de assentos utilizáveis. Devem ser deduzidos os seguintes assentos: Vistas obstruídas, Assentos quebrados, Assentos abaixo do padrão de dimensão mínima, assentos que excedem o número permitido entre os corredores radiais;
- c) Capacidade de saída: número de espectadores que podem sair do estádio com segurança;
- d) Capacidade de Evacuação de Emergência: O número de espectadores que podem chegar a uma área segura em 8 minutos. A área segura deve ser definida de acordo com a estratégia de incêndio prevalente contida no plano de evacuação.

4. O estádio deve receber um certificado de segurança das autoridades locais em questão, no qual definirão a capacidade permitida para o estádio, juntamente com os termos e condições detalhados que a gerência do estádio deve cumprir para operar o estádio em sua capacidade permitida.

### **Torcedores Visitantes**

Pelo menos cinco (5%) por cento da capacidade total do estádio devem estar disponíveis exclusivamente para visitantes em uma área bem protegida e segregada do estádio.

### **Acesso público e saída**

1. Um mínimo de dois (2) anéis de segurança externos devem ser criados ao redor do perímetro externo do estádio pelo pessoal de segurança antes da vedação externa do estádio.
2. Portões de entrada e/ou torniquetes devem ser projetados de modo a evitar o congestionamento e garantir o fluxo suave de multidões.



3. Todas as áreas de circulação pública, vias de acesso e saída em cada sector devem ser claramente diferenciadas das áreas de assento. Todas as portas de saída e portões que saem do estádio devem estar claramente indicadas e sinalizadas (por exemplo, através de pictogramas internacionalmente compreensíveis).
4. Todas as portas de saída e portões no estádio, e todos os portões que levam das áreas de espectadores para a área de jogo, devem:
  - a) Ser projetado para permanecer desbloqueado (mas seu uso é comandado) enquanto os espectadores estiverem no estádio;
  - b) Abra para fora no campo de jogo no caso de uma evacuação de emergência dos stands.
5. As acessibilidades do estádio devem ser adequadamente sinalizadas (por exemplo, por meio de pictogramas compreensíveis internacionalmente) para guiar os espectadores para seus setores. Portões de entrada, portas de saída e portas devem estar operacionais e, da mesma forma, claramente indicados por sinais que são universalmente entendidos.
6. O estádio deve estar equipado com modernos controles eletrônicos de acesso e sistemas automatizados de contagem, oferecendo atendimento aos espectadores em tempo real por sector e análise de dados para o VOC e evitando o uso de bilhetes falsificados e superlotação.

### **Centro de Operações do Local**

O Estádio deve ter um Centro de Operações de Locais funcional com uma boa visão geral da bacia principal equipada com Monitores de CFTV e uma capacidade de sobreposição do Sistema de Adereço Público no caso de um anúncio de emergência. Deve estar devidamente provido de pessoal e servir como centro de comando e controle de segurança.

### **Sistema de iluminação de emergência**

Para garantir a segurança e orientar os espectadores e o pessoal, o estádio deve estar equipado com um sistema de iluminação de emergência aprovado pelas autoridades locais competentes para utilização em caso de falha de iluminação geral em qualquer parte do estádio a que o público ou pessoal tiver acesso, incluindo todas as rotas de saída e evacuação.





---

## **Sistema de endereço público**

1. O estádio deve estar equipado com um sistema de endereço público.
2. O sistema de endereço público deve cobrir o interior e o exterior do estádio e estar protegido contra falhas da fonte de alimentação principal.

### **Instalações sanitárias para espectadores**

Instalações sanitárias limpas e higiênicas suficientes para ambos os sexos devem ser distribuídas em todos os setores do estádio. Banheiros e mictórios devem estar equipados com flushers. Pias e amenidades como papel higiênico e sabão devem estar disponíveis.

### **Instalações de primeiros socorros para espectadores**

1. As instalações de primeiros socorros totalmente equipadas e aprovadas pelas autoridades locais competentes devem estar disponíveis para os espectadores em cada setor do estádio.
2. Estas instalações devem ser claramente identificadas e o acesso a elas deve estar claramente sinalizado.

### **Instalações para espectadores com deficiências**

1. O estádio deve ter acesso dedicado e assentos para espectadores com deficiências e seus ajudantes.
2. Os assentos dedicados para espectadores com deficiência não podem estar ao redor da área do campo de jogo e seu espaço deve ser alocado nos estandes.
3. Além disso, as pessoas com deficiência devem ter instalações sanitárias dedicadas, bem como instalações para refeições e bebidas nas proximidades.

## **Secção 5: VIP, VVIP e Áreas de hospitalidade**

### **Assentos VIP e VVIP**

1. Os assentos VIP e VVIP devem estar cobertos, na arquibancada e o mais próximo possível da linha intermediária, entre as duas áreas de penalidade.
2. Uma área de descanso dedicada deve estar disponível para os convidados VIP.
3. Uma área de descanso dedicada deve estar disponível para os convidados VVIP.



---

## **Secção 6: Áreas relacionadas à mídia**

### **Estádio Media Center (SMC)**

Pelo menos uma (1) sala equipada com mesas, fonte de alimentação, conexões de telefone/internet e uma televisão deve ser fornecida para os representantes da mídia.

### **Tribuna de Mídia**

1. A Tribuna do Mídia deve estar coberta e localizada centralmente na arquibancada principal. Deve ter uma visão desobstruída de toda a área de jogo e fácil acesso às outras áreas de mídia.
2. Na Tribuna do Mídia, os assentos com mesas devem estar equipados com fonte de alimentação, conexão à Internet (WI-FI) e cabos LAN.
3. As mesas devem ser grandes o suficiente para acomodar um laptop e um bloco de notas.
4. A Tribuna do Mídia deve ser acessível diretamente a partir do Media Center, a posição da entrevista em flash, a zona mista e a sala de conferências de imprensa.
5. Na Tribuna do Mídia, as telas de TV e assentos sem mesas também devem ser fornecidos.

### **Sala de conferência de imprensa**

1. Dentro do estádio, uma sala de conferência de imprensa deve estar disponível e equipada com um Podium, plataforma de câmera, caixa de divisão, sistema de som, conexão à Internet (WI-FI) e cadeiras.
2. Esta sala ou seção deve ter pelo menos cinquenta (50) lugares para os representantes da mídia.
3. Na frente, idealmente a porta de acesso principal, uma plataforma com mesa e cadeiras é necessária para treinadores, jogadores e oficiais da CAF Media.
4. Na parte traseira, é necessária uma plataforma de câmera de 2mX3m e altura de 0,5m na posição central da câmera principal.
5. É necessário um sistema de áudio com microfones e alto-falantes.



---

### **Zona Mista**

1. Uma Zona Mista deve estar disponível entre os vestiários e a área de estacionamento reservada para os ônibus da equipe.
2. A Zona Mista deve ser coberta e equipada com ligações à Internet (WI-FI).
3. Barreiras de aço precisam ser usadas para separar os jornalistas dos jogadores e treinadores.
4. A área da Zona Mista precisa ser facilmente acessível a partir da central multimídia e da mídia.

### **Área dos Fotógrafos**

1. Uma área deve estar disponível nos extremos dos postes para fotógrafos.
2. Os assentos, extensões de energia (WI-FI), conexões de internet e cabos devem estar disponíveis na área de fotógrafos.

### **Instalações de Mídia**

1. Todas as instalações de mídia devem ser facilmente acessíveis e dentro da proximidade de cada um, se possível.
2. Entrada do Mídia deve ser separada de outras entradas no estádio.
3. Uma área de estacionamento dedicada para mídia deve estar disponível.

## **Secção 7: Áreas relacionadas à TV e à radiodifusão**

### **Posições da câmera**

1. Uma (1) plataforma de câmera principal deve ser fornecida na arquibancada no lado oeste. Deve estar localizado centralmente, a uma altura acima do campo, o que garante a melhor qualidade de imagem.
2. A posição da câmera principal deve estar exatamente alinhada com a linha do meio e estar a uma altura que forma um ângulo de 27 a 35 ° do plano horizontal até o ponto central.

### **Posições dos Comentaristas de TV e Rádio**



1. As posições dos comentaristas devem ser cobertos e localizados centralmente na arquibancada principal. Eles devem ter uma visão desobstruída de toda a área de jogo e fácil acesso às outras áreas de mídia.
2. Cada posição do comentarista deve consistir em uma mesa com fonte de alimentação e pelo menos três (3) assentos.
3. Pelo menos uma (1) posição do comentarista deve estar equipada com acesso dedicado à Internet de banda larga.

### **Área de van OB**

1. A área da van OB deve estar localizada o mais próximo possível do estádio, idealmente do mesmo lado da plataforma da câmera principal, em terra firme e estável e com uma fonte de alimentação disponível.
2. Ele deve fornecer uma visão clara e desobstruída do horizonte sul, ou uma área separada de satélite de ligação ascendente não é necessária a mais de cinquenta (50) metros do centro da área de van OB.

## **Seção 7: Instalações de Treinamento**

### **Requisitos Mínimos dos Locais de Treinamento**

Cada local de treinamento deve ter os seguintes requisitos mínimos:

1. Holofotes com capacidade mínima de 500 LUX;
2. Pelo menos um (1) vestiário equipado com 23 poltronas e armários;
3. Uma área de banco equipada com 20 lugares para jogadores de reserva e oficiais de equipa;
4. Duas (2) balizas móveis;
5. Um mínimo de cinco (5) chuveiros, três (3) banheiros, cinco (5) pias e quatro (4) urinóis;
6. Uma ambulância deve estar disponível para cada local de treinamento durante as sessões de treinamento das equipes;
7. Vedações protegidas em torno do local de treinamento;
8. Entrada (s) e saída (s) segura (s).